

ez'door

Gavetas



Sobre Nós

Fundada em 2003, em Bento Gonçalves/RS, a Ez'door é referência em soluções inteligentes para a fabricação de móveis e arquitetura. Oferecemos ferragens para móveis, portas, gavetas, corrediças, estruturas de alumínio e complementos para cozinhas e escritórios, unindo funcionalidade e estética para atender às demandas produtivas da indústria e projetos arquitetônicos sofisticados.

EZ MOTION EXT. TOTAL.....	4
EZ MOTION EXT. PARCIAL 7/8	8
TRAVA PARA PRATELEIRA EZ MOTION	10
EZ MAGIC TOQUE + AMORTECIDA	12
PURE PRO ULTRA SLIM	15
LINHA ARIANE	18
DIVISORES LABRYS.....	26
DIVISORES INJETADOS VOLPATO	28
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO	32
TAPETE ANTIDERRAPANTE ..	34
SYPHON FLEX.....	36



Linha Gavetas

Ez Motion Ext. Total


As corrediças da linha Ez Motion oferecem extração total com versões que incluem fechamento amortecido ou abertura por toque. Projetadas para garantir um deslizamento suave e silencioso, essas corrediças também contam com engate de regulagem 3D, proporcionando ajustes precisos e facilidade na instalação. O modelo com abertura por toque é equipado com barras de sincronismo para garantir um funcionamento mais eficiente e estável.

• Especificações


Capacidade
até 35kg




Regulagem 3D



Espessura da
lateral da gaveta
 $\leq 15 \leq 18$



Fechamento
amortecido



Componentes

- **Corrediça Ez Motion Fechamento Amortecido 15mm**

- **Composição**

1 Corrediça direita;
1 Corrediça esquerda;
1 Engate direito;
1 Engate esquerdo.



Código	Descrição
DS10250H	CORRED EZ MOTION AMORTECIDA 250+ENG 3D
DS10300H	CORRED EZ MOTION AMORTECIDA 300+ENG 3D
DS10350H	CORRED EZ MOTION AMORTECIDA 350+ENG 3D
DS10400H	CORRED EZ MOTION AMORTECIDA 400+ENG 3D
DS10450H	CORRED EZ MOTION AMORTECIDA 450+ENG 3D
DS10500H	CORRED EZ MOTION AMORTECIDA 500+ENG 3D
DS10550H	CORRED EZ MOTION AMORTECIDA 550+ENG 3D

- **Corrediça Ez Motion Fechamento Amortecido 18mm**

- **Composição**

1 Corrediça direita;
1 Corrediça esquerda;
1 Engate direito;
1 Engate esquerdo.



Código	Descrição
DS80250H	CORRED EZ MOTION 18MM AMORT 250 ENG 3D
DS80300H	CORRED EZ MOTION 18MM AMORT 300 ENG 3D
DS80350H	CORRED EZ MOTION 18MM AMORT 350 ENG 3D
DS80400H	CORRED EZ MOTION 18MM AMORT 400 ENG 3D
DS80450H	CORRED EZ MOTION 18MM AMORT 450 ENG 3D
DS80500H	CORRED EZ MOTION 18MM AMORT 500 ENG 3D
DS80550H	CORRED EZ MOTION 18MM AMORT 600 ENG 3D
DS80600H	CORRED EZ MOTION 18MM AMORT 600 ENG 3D

- **Corrediça Ez Motion Push Open (Abertura por toque) 15mm**

- **Composição**

1 Corrediça direita;
1 Corrediça esquerda;
1 Engate direito;
1 Engate esquerdo.



Código	Descrição
DF10300H	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 300+ENG 3D
DF10350H	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 350+ENG 3D
DF10400H	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 400+ENG 3D
DF10450H	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 450+ENG 3D
DF10500H	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 500+ENG 3D
DF10550H	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 550+ENG 3D

* Sempre adicionar a barra de sincronização Cód. HTOFH02

- **Corrediça Ez Motion Push Open (Abertura por toque) 18mm**

- **Composição**

1 Corrediça direita;
1 Corrediça esquerda;
1 Engate direito;
1 Engate esquerdo.



Código	Descrição
DS80250GX	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 300+ENG 3D
DS80300GX	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 350+ENG 3D
DS80350GX	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 400+ENG 3D
DS80400GX	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 450+ENG 3D
DS80450GX	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 500+ENG 3D
DS80500GX	CORRED EZ MOTION PUSH OPEN 550+ENG 3D


* Sempre adicionar a barra de sincronização Cód. HTOFH02

Componentes

Barra de sincronização para EZ Motion

- Composição

1 Barra de 110mm
+ conexões




Código	Descrição
HTOFH02	BARRA SINCRONISMO EZ 15MM - 110MM
HTOFXXX	ENGATE PARA BARRA
GGFH01	BARRA SINCRONISMO CORREDIÇA EZ 18MM

- Gabarito

- Composição


1 Gabarito




Código	Descrição
DT02	GABARITO PARA CORREDIÇAS EZ-MOTION

Detalhamento da parte traseira da gaveta


Gaveta c/ amortecimento



Gaveta c/ Ez Motion Push Open




Engate frontal com regulagem 3D




Barra de sincronização


(LW) largura interna do vão - 172 = medida da barra



Detalhes Técnicos




LT = profundidade interna do móvel
NL - Profundidade da corrediça
Profundidade da gaveta: NL - 10mm



Push open/espaço mínimo necessário para corrediças com sistema de toque


Corrediça Ez Motion - Fechamento Amortecido 15mm

SKW=Largura interna da gaveta: LW - 42mm
LW= largura interna do vão



Corrediça Ez Motion - Fechamento Amortecido 18mm

SKW=Largura interna da gaveta: LW - 49mm
LW= largura interna do vão





Linha Gavetas

Ez Motion Ext. Parcial 7/8


A corredeira Ez Motion GG 7/8 oferece praticidade e desempenho com extração de 7/8, ideal para projetos funcionais. Conta com regulagem de altura, capacidade de carga de até 25kg e um sistema de fechamento amortecido, garantindo suavidade e silêncio no uso diário. Uma solução discreta, eficiente e confortável para gavetas modernas.

• Especificações


Capacidade
até 25kg



Espessura da
lateral da gaveta
15mm



Fechamento
amortecido



Componentes

Código	Descrição
GG10C400H1	CORRED EZ MOTION GG 7/8 15MM 400 ENGATE
GG10C450H1	CORRED EZ MOTION GG 7/8 15MM 450 ENGATE
GG10C500H1	CORRED EZ MOTION GG 7/8 15MM 500 ENGATE



Dados Técnicos

● Dimensões de Instalação (mm)


NL = Comprimento
 Nominal da Corrediça
 LT = Profundidade
 Interna do Gabinete
 LT = NL - 10 + Y + 3

	NL(mm)	400	450	500
Y(mm)	35	30		


NL = Comprimento
 Nominal da Corrediça
 LT = Profundidade
 Interna do Gabinete
 LT = NL - 10 + Y + 21

	NL(mm)	400	450	500
Y(mm)	35	30		


Gaveta Padrão




Gaveta Interna



SKW = Largura Interna da Gaveta
 LW = Largura Interna do Gabinete




Preparação do Fundo da Gaveta (mm)



Posições dos Parafusos das Corrediças (mm)



Instalação do Dispositivo de Travamento (mm)






Linha Gavetas

Trava para Praeteleira Ez Motion


Compatível com corrediças Ez Motion amortecidas de 15mm e 18mm, oferece um mecanismo de travamento bidirecional e fácil montagem. A remoção da trava pode ser feita com uma única mão, graças ao sistema de sincronização da barra. Ideal para prateleiras deslizantes de até 1150mm de largura, proporciona praticidade e segurança.

• Especificações

Largura
máx. 500mm



Espessura da
lateral da gaveta
 $\leq 15 \leq 18$



Componentes

Código	Descrição
OSSDW01	TRAVA PARA PRATELEIRA DESLIZANTE EZ-MOTION 15MM
OSSDW02	TRAVA PARA PRATELEIRA DESLIZANTE EZ-MOTION 18MM
HT10075	BARRA DE SINCRONIZAÇÃO DE 1100MM


Dados Técnicos

● Dimensões de Instalação (mm)


NL = Comprimento Nominal da Corredíça

LT = Profundidade Interna do Gabinete

LT = NL + 3




NL = Comprimento Nominal da Corredíça



SKW = Largura Interna da Gaveta

LW = Largura Interna do Gabinete

TB = Largura da Prateleira




Corte da barra de sincronização
Largura Interna do Gabinete - 53


NL = Comprimento Normal de Deslizamento


LW = Largura Interna do Gabinete

TB = Largura da Prateleira



Instalação do Dispositivo de Travamento (mm)





Linha Gavetas

Ez Magic Toque + Amortecida


A corrediça Ez Magic combina em um único sistema as funções de fechamento amortecido e abertura por toque. Desenvolvida para oferecer máxima performance, ela se destaca pelo deslizamento suave e silencioso, além do engate de regulagem 3D para ajustes fáceis e precisos. Todos os modelos Ez Magic são equipados com uma barra de sincronismo, que garante um movimento uniforme e coordenado, ideal para um toque moderno e sofisticado.

• Especificações


Capacidade
até 35kg




Regulagem 3D



Espessura da
lateral da gaveta
15mm



Fechamento
amortecido



Componentes

- Corrediça EZ Magic - Fechamento Amortecido e Abertura por Toque

Composição

1 Corrediça direita;
1 Corrediça esquerda;
1 Engate direito;
1 Engate esquerdo.




Código	Descrição
FTS10400H	CORRED EZ MAGIC INV AM+PU 400 C/ENG 3D
FTS10450H	CORRED EZ MAGIC INV AM+PU 450 C/ENG 3D
FTS10500H	CORRED EZ MAGIC INV AM+PU 500 C/ENG 3D
FTS10550H	CORRED EZ MAGIC INV AM+PU 550 C/ENG 3D

*Sempre adicionar a barra de sincronização
Cód. HT0FH02

- Barra de sincronização para Ez Motion


Composição

1 Barra de 110mm
+ conexões





Código	Descrição
HT0FH02	BARRA SINCRONISMO CORREDIÇA EZ - 110MM
HT10076	ENGATES LAT P/ BARRA SINCRONIZ EZ MOTION

Detalhes Técnicos



SKW=Largura interna da gaveta: LW - 42mm
LW= largura interna do vão




Push open/espaco mínimo necessário para corredeiras com sistema de toque


LT = profundidade interna do móvel
NL - Profundidade da corredeira
Profundidade da gaveta: NL - 10mm

• Detalhamento da parte traseira da gaveta


Gaveta c/ amortecimento



Gaveta c/ Ez Magic Push Open c/ fechamento amortecido




Engate frontal com regulagem 3D



Barra de sincronização

(LW) largura interna do vão - 172 = medida da barra





Linha Gavetas


Pure Pro Ultra Slim

Funcionalidade e design

O design linear impressionante e o movimento suave atendem perfeitamente às expectativas do usuário final em termos de sensação e estilo.

• Especificações


Espessura do fundo e traseira
mín. 15mm




Capacidade até 35kg



Regulagem 3D




Fechamento amortecido




Kit gaveta Pure Pro baixa antracito

Código	Profundidade
HK11400A11	400mm
HK11450A11	450mm
HK11500A11	500mm




Kit gaveta Pure Pro interna baixa antracito

Código	Profundidade
HK11400Q13	400mm
HK11450Q13	450mm
HK11500Q13	500mm




Kit gaveta Pure Pro média antracito

Código	Profundidade
HK12400A11	400mm
HK12450A11	450mm
HK12500A11	500mm



Kit gaveta Pure Pro alta antracito

Código	Profundidade
HK13400A11	400mm
HK13450A11	450mm
HK13500A11	500mm



● Pure Pro lateral de vidro

Kit gaveta Pure Pro baixa lateral de vidro

Código	Profundidade
HQ11400A12	400mm
HQ11450A12	450mm
HQ11500A12	450mm

Kit gaveta Pure Pro interna baixa lateral de vidro


Código	Profundidade
HQ11400Q14	400mm
HQ11450Q14	450mm
HQ11500Q14	450mm

Kit gaveta Pure Pro alta lateral de vidro

Código	Profundidade
HQ13400A12	400mm
HQ13450A12	450mm
HQ13500A12	500mm


Frente para gaveta interna baixa

Código
HK10021



Divisor de talheres Pure Pro antracito

Código	Profundidade
HKDCP450A03	450mm
HKDCP500A03	500mm






Linha Gavetas

Linha Ariane

Uma nova família de gavetas de projeto minimalista e estética refinada que oferece múltiplas opções para organização do móvel.


Separador de panelas



Divisor de panelas


Acabamento	Código
Branca	644500135
Antráscita	644500146

Divisor T




Tubo separador para divisor de gaveta

Acabamento	Largura	Código
Branca	110mm	644810132
Antrárita	110mm	644810143



Remate em T para interno de gaveta


Acabamento	Código
Branca	644810132
Antrárita	644810143



Dados Técnicos

● Dimensões da base

Dimensões da base (fundo)



Parafuse o fundo na traseira de MDF,
use parafusos fixer cc 3,5 x 30.

P = Profundidade nominal da gaveta / M = vão interno do móvel

Dimensões da traseira de madeira



Largura = M - 75 mm
Altura = tabela ao lado


Altura lado	A
H 87	68
H 119	101
H 175	158

Com mais de um tubo lateral
a traseira tem altura editável.


M = vão interno

● Furação e posicionamento da corrediça


Corrediça extração total



Espaço necessário no
gaveteiro para montagem
da gaveta:
Gaveta padrão: 504mm.
Gaveta interna: 513mm.




Profundidade gaveta	C
270	160
350	192
400	224
450	224
500	288
600	288



● Montagem tampa embelezadora


Tampa embelezadora indispensável para fixação da frente.

*É necessário fazer o procedimento inverso para retirada da frente.



● Montagem tampa embelezadora


Precisão e economia de tempo na regulagem da frente.




Regulagem manual.
Não utilizar furadeira.

● Furação frontal


Gaveta H84 com tubo lateral - traseira para gaveta alta



Gaveta H116 com tubo lateral - traseira de gaveta alta



Gaveta H172 com traseira MDF para gaveta alta




● Furação frontal

Gaveta H84


M = vazio interno

FIXAÇÃO FRENTE = M-40




Gaveta H84 com tubo lateral - traseira de gaveta alta

FIXAÇÃO FRENTE = M-40



Gaveta H116 com tubo lateral - traseira de gaveta alta





● Furação frontal

Gaveta H172 com traseira MDF para gaveta alta




● Acessórios sob cuba







● Dimensões do vidro para gaveta

Lateral de vidro ARIANE




$L = \text{VIDRO}$
 $P = \text{Profundidade da gaveta}$
 $L = P - 34$







● Frente da gaveta interna (montagem)



● Divisor paneleiro (componentes)






Linha Gavetas


Divisores Labrys

Elegante organizador composto de uma mistura de perfil de alumínio com conexões inteligentes. Permite a total personalização para caber em qualquer tamanho de gaveta, seja de cozinha, guarda-roupa ou banheiro, com duas opções de acabamento.

Acabamento para Divisor Labrys




Branco



Antracita


Componentes

Conexão com 2 encaixes




Código	Acabamento
32\GL.02BI	Branco
32\GL.02ST	Antracita

Conexão com 3 encaixes




Código	Acabamento
32\GL.03BI	Branco
32\GL.03ST	Antracita

Conexão com 4 encaixes



Código	Acabamento
32\GL.04BI	Branco
32\GL.04ST	Antracito

Capa para Divisor Labrys



Código	Acabamento
32\TL.01BI	Branco
32\TL.01ST	Antracita

Perfil para Divisor Labrys

*Barras de 2400mm



Código	Acabamento
32\PL.01240054	Branco
32\PL.01240059	Antracita



Linha Gavetas

Divisores Injetados Volpato

Mais um complemento para a linha de Gavetas. Além de possuírem mais compartimento interno, os divisores são editáveis e estão disponíveis na cor antracita. Um dos diferenciais está na possibilidade de montar composições, pois o divisor 400 pode ser combinado com os demais modelos da linha. Além disso, podem ser utilizados de forma independente também.


• Especificações

Altura 55mm

Profundidade: 480mm
Largura: 400mm - 900mm

Acabamento fosco


Disponível nas cores:



Componentes




● Modelo 400

Código	Cor	Unidade
32\76.R40GP.K029	Antráscita	Unidade






● Modelo 450

Código	Cor	Unidade
32\76.R45GP.0043	Antráscita	Unidade
32\76.450043BIB	Branca	Unidade






● Modelo 600

Código	Cor	Unidade
32\76.R60GP.0056	Antrárita	Unidade
32\76.600056BIB	Branca	Unidade






● Modelo 800

Código	Cor	Unidade
32\76.R45GP.0043	Antrárita	Unidade
32\76.450043BIB	Branca	Unidade




● Modelo 900

Código	Cor	Unidade
32\76.R90GP.0048	Antrárita	Unidade
32\76.900048BIB	Branca	Unidade



Composições

● Modelo 400 + Modelo 900



900
3276900048GPB

400
327640K029GPB

Composto por dois divisores:
Modelo 900 + Modelo 400



Linha Gavetas

Revestimento em Alumínio


Lâmina em alumínio de 0,3mm estampado de alta resistência e que permite a customização pelo cliente nas medidas do seu móvel e para adaptar na espessura da chapa utilizada. Reveste bases de móveis e gavetas expostas a umidade.

• Especificações

Perfil para acabamento:
barras de 1,31m e 3m



Dimensões:
660mm x 1200mm
1200 x 1200mm





Componentes

● Dimensões de Instalação (mm)

40/76.3915.66 - Lâmina em alumínio para revestimento em móvel 660mm x 1200mm

40/76.8540.12 Lâmina de alumínio para revestimento em móvel 1200mm x 1200mm




Tamanho único sem dobras ou cortes

190241131 - Perfil acabamento para lâmina (barra de 1.31 metros)

190241120 - Perfil acabamento para lâmina (barra de 3m)*

*Mínimo de 30 unidades.






Linha Gavetas

Tapete Antiderrapante


Tapete emborrachado antiderrapante para proteção de fundo de gavetas. Disponíveis em 3 profundidades diferentes e em três cores com acabamento exclusivo.

• Especificações

Rolo de 30 metros



430mm - 480mm
530mm - 600mm





Componentes

● Tapete emborrachado

Código	Profundidade	Acabamento
34R6B43030BI	430	Branco
34R6B48030BI	480	Branco
34R6B53030BI	530	Branco
34R6B43030GR	430	*Cinza
34R6B53030GR	530	*Cinza
34R6B43030GP	430	Antrácito
34R6B48030GP	480	Antrácito
34R6B53030GP	530	Antrácito
34R6B60030GP	600	Antrácito

*Sob consulta

Rolo com 30 metros



**Linha Gavetas**


Syphon Flex

Sistema flexível para passagem de sifão em gavetas sob cuba, permitindo a instalação de gavetas funcionais sem interferir na tubulação, otimizando o espaço em móveis de cozinha e banheiro. Com design versátil, adapta-se a diferentes configurações de encanamento, oferecendo uma solução prática e durável que facilita a instalação e o aproveitamento inteligente do espaço.

• Especificações

Espessura do MDF
de 15 e 18mm

Alta resistência
a umidade







Código do produto

Código	Espessura do MDF	Cor
35101660BI	15mm	Branco
35101660GP	15MM	Antracito
35101860	18MM	Branco
35101860GP	18MM	Antracito

Dados Técnicos






Base da gaveta





Profundidade = 680 mm

Acabamento utilizando as ponteiras





RUA NELSON CARRARO, 1267
BENTO GONÇALVES | RS
54 3453.1916
[EZDOOR@EZDOOR.COM.BR](mailto:ezdoor@ezdoor.com.br)

NOS ACOMPANHE EM
NOSSOS CANAIS




@ezdoorbrasil



ez'door

ez'door



Nos acompanhe em

Nossos Canais



@ezdoorbrasil