




Corrediça Ez Magic

Linha Gavetas


A corrediça Ez Magic combina em um único sistema as funções de fechamento amortecido e abertura por toque. Desenvolvida para oferecer máxima performance, ela se destaca pelo deslizamento suave e silencioso, além do engate de regulagem 3D para ajustes fáceis e precisos. Todos os modelos Ez Magic são equipados com uma barra de sincronismo, que garante um movimento uniforme e coordenado, ideal para um toque moderno e sofisticado.

● Especificações


Capacidade
até 35kg




Regulagem 3D



Espessura da
lateral da
gaveta 15mm



Fechamento
amortecido



● Componentes

Corrediça EZ Magic - Fechamento Amortecido e Abertura por Toque

● Composição

- 1 Corrediça direita;
- 1 Corrediça esquerda;
- 1 Engate direito;
- 1 Engate esquerdo.




Código	Descrição
FTS10400H	CORRED EZ MAGIC INV AM+PU 400 C/ENG 3D
FTS10450H	CORRED EZ MAGIC INV AM+PU 450 C/ENG 3D
FTS10500H	CORRED EZ MAGIC INV AM+PU 500 C/ENG 3D
FTS10550H	CORRED EZ MAGIC INV AM+PU 550 C/ENG 3D

*Sempre adicionar a barra de sincronização
Cód. HTOFH02

Barra de sincronização para Ez Magic


● Composição

- 1 Barra de 1100mm
+ conexões




Código	Descrição
HTOFH02	BARRA SINCRONISMO CORREDIÇA EZ - 110MM
HT10076	ENGATES LAT P/ BARRA SINCRONIZ EZ MOTION


● Detalhes Técnicos



SKW=Largura interna da gaveta: LW - 42mm
 LW= largura interna do vão




LT = profundidade interna do móvel
 NL - Profundidade da corrediça
 Profundidade da gaveta: NL - 10mm




Push open/ espaço mínimo necessário para corrediças com sistema de toque

● Detalhamento da parte traseira da gaveta


Gaveta c/ amortecimento



Gaveta c/ Ez Magic Push Open
 c/ fechamento amortecido



Engate frontal com regulagem 3D



Barra de sincronização

(LW) largura interna do vão - 172= medida da barra

