




DOBRADIÇA F25


A dobradiça F25 foi desenvolvida para oferecer o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e sofisticação em portas de madeira com espessura a partir de 25mm. Seu design inteligente suporta instalação com duas dobradiças e capacidade máxima de 30 kg, garantindo uma montagem simples, rápida e precisa. Com abertura de até 105°, a F25 assegura amplitude e conforto no uso, mesmo em portas de grandes dimensões, atendendo alturas de até 2700mm e larguras de 500mm. Equipada com sistema silent close integrado, proporciona uma experiência suave e silenciosa em qualquer ambiente.

● Especificações


Regulagem vertical,
lateral e frontal




Para portas a partir de
25mm de espessura



Ângulo de abertura
de 105°



Fechamento
amortecido





● Componentes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
F25F02	Dobradiça F25 Reta Antracito
F25F04	Dobradiça F25 Reta Champagne Gold


Consulte versão curva



● Dados técnicos




Dobradiças necessárias por porta




● Dados técnicos

Espaço necessário para abertura da porta





Projeção da porta ao abrir em 100°




L = Espaço entre portas D = Sobreposição A = Folga mínima (A) para porta com raio na borda

Aviso: A projeção acima e o grau de abertura são baseados em portas com folga normal. À medida que o valor de A aumenta, o ângulo de abertura da porta também aumenta.


Regulagem 3D



Regulagem de profundidade
+3.0/-0 mm



Regulagem lateral
+0/-3.0mm



Regulagem vertical
+2.0/-2.0mm