




Linha Dobradiças

F18 - A

Dobradiça embutida para portas de giro. Destinada para portas de madeira e mdf, a dobradiça F18-A conta com sistema de fechamento silencioso e abertura de até 260°. Opções nos modelos reta e curva, para se adequar à sobreposição do seu projeto.

• Especificações


Regulagem vertical,
lateral e frontal



Portas com
até 30kg: 2 dobradiças



Portas com espessura
entre 18 e 19mm



Fechamento
amortecido



Ângulo de abertura
em 260°



Largura da porta
até 500mm



Altura da porta
até 2700mm




Componentes

Código	Descrição
F18AF02	Dobradiça F18 260° reta acabamento antracito
F18AF04	Dobradiça F18 260° reta acabamento champanhe dourado
F18AH02	Dobradiça F18 260° curva acabamento antracito
F18AH04	Dobradiça F18 260° curva acabamento champanhe dourado

*consultar para acabamento natural e preto

Quantidade por código	
F18AF	
2 Dobradiças F18 reta	
4 Tampas magnéticas de acabamento	
12 Parafusos AA4x16 2 Parafusos AA4x30	
F18AH	
2 Dobradiças F18 curva	
2 Espaçadores para meia sobreposição	
4 Tampas magnéticas de acabamento	
4 Parafusos AA4x16	
8 Parafusos AA4x20 2 Parafusos AA4x30	


Dados Técnicos




Dados Técnicos

● Sobreposição completa

Espaço necessário para abertura da porta.



Altura da projeção da porta ao abrir 180°



L = Espaço entre a porta e o painel (deslocamento)

A = Porta para o armário lateral

D = Sobreposição

T = Espessura da porta


Obs.: Espessura mínima do painel

Sobreposição total: 18mm

Meia sobreposição: 25mm

● Meia Sobreposição

Espaço necessário para abertura da porta.



Altura da projeção

