



# Sistema 4 Plus


Sistema 4 Plus para portas externas com o novo amortecimento Indamatic, fechamento suave e silencioso. Guias com rolamento e duplo click de segurança na guia inferior.

## ● Especificações


Fechamento amortecedor de 15 a 25Kg e 25 a 75Kg



Espessura de até 28mm



Largura mínima da porta: 700mm



Capacidade até 75Kg



Abertura suave



Portas Donostia  
Portas Fit Suspenso

Consulte catálogos  
para perfis

## ● Componentes

### ● Sistema 4 Plus

Amortecimento em todas as posições

Código	Descrição
700760104	KIT SIST4 PLUS PTA INTERNA AMORT 75KG
700775105	KIT SIST4 PLUS PTA EXTERNA AMORT 75KG
700752PTA	KIT SIST4 PLUS 2 PTAS AMORT 75KG
700753PTA	KIT SIST4 PLUS 3 PTAS AMORT 75KG
700760104LV	KIT SIST4 PTA INTERNA AMORT 25KG
700760103LV*	KIT SIST4 PTA EXTERNA AMORT 25KG
700752PTALV	KIT SIST4 PLUS 2 PTAS AMORT 25KG
700753PTALV	KIT SIST4 PLUS 3 PTAS AMORT 25KG

\*Consultar disponibilidade




Combine a ferragem com o seu projeto!\*

Alie beleza, qualidade e segurança.

\*Consultar cores para cada um dos modelos


### ● Trilho Superior

Código	Descrição
707100505	TRILHO SIST4 SUPERIOR
707100560	TRILHO SIST4 SUPERIOR C/ ABA



### ● Trilho Superior

Código	Descrição
707300506	TRILHO SIST4 INFERIOR








### Cores disponíveis para os trilhos



## ● Dados Técnicos



Altura da porta (h) =  
altura do vão externo (H) + 87mm



Quer saber mais? Confira o vídeo detalhado do Sistema 4 Plus!  
Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code:

