




Manual de Instalação

Dobradiça Especial para alumínio F3-A

Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.





Informação
do produto




Especificações

- Para uso em portas com perfil de alumínio. Suporta portas de até 30kg
- Dimensões máximas da porta: altura de 2700mm, largura de 500mm
- Fechamento amortecido integrado, abertura de 180°
- Altura da base de montagem: 14mm, altura da calha: 15mm
- Sobreposição máxima: Sobreposição completa até D=17mm, Meia sobreposição até D=12mm
- Ajuste de profundidade: +3,0/-0mm
- Ajuste vertical: +2,0/-2,0mm (Tolerância $\pm 0,2$ mm)
- Ajuste lateral: -2,0mm




F3-A

- Espaço necessário para abertura de porta com sobreposição completa.




Altura da saliência do painel da porta ao abrir.




F3-A

- Espaço necessário para abertura de porta com meia sobreposição.




Altura da saliência do painel da porta ao abrir.




- Usinagem do painel lateral e porta

Usinagem do painel lateral




- Sobreposição completa





- Meia sobreposição






Usinagem do perfil



- Medidas do puxador e usinagem no perfil




1:1

Posição do puxador

F3-A

- Cálculo da largura da porta.




$$M \text{ (Largura da porta)} = W/2 + 17 - 1$$

Exemplo: Enquanto a espessura do painel lateral = 18mm, o cálculo da largura da porta: $M = W/2 + 17 - 1$



Aviso importante: A sobreposição máxima dessa dobradiça é de 17mm.

- Posição das dobradiças





- Ajustes



Ajuste de profundidade:+3.0/-0mm




Ajuste lateral: -2.0mm



Ajuste vertical: +2.0/-2.0mm




- Componentes gerais



Aviso:
Utilize os parafusos máquina M4X10 fornecidos para instalar o caneco da dobradiça. O uso incorreto dos parafusos pode causar a quebra do vidro, resultando em danos materiais e ferimentos.




2x -M4X10
Parafusos Máquina



Cálculo para dimensão do vidro a ser aplicado com perfil:

$$\text{Altura do vidro} = \text{Altura da porta(mm)} - 46\text{mm}$$

$$\text{Largura do vidro} = \text{Largura da porta(mm)} - 46\text{mm}$$



Item	Descrição
1	Perfil - Superior e inferior
2	Perfil - lateral dobradiça
3	Perfil - lateral puxador
4	Esquadreta
5	Dobradiça Pivot Série F3-A
6	ST 4x16 Parafusos auto-rosantes
7	M4x10 Parafusos Máquina
8	Tampa de acabamento
12	Vidro

Nota: A aparência do perfil neste desenho é apenas para referência. Ao projetar a estrutura interna do perfil, certifique-se de que seja compatível com as dimensões da dobradiça.

